

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Sabonete Espuma Premisse Neutro.
Validade do Produto: 2 anos a partir da data de fabricação
Processo ANVISA: 25351.171727/2007-04
Grau: 1 – Produto notificado na ANVISA
Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 02.946.060/0001-27
Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 – Boqueirão.
Cidade: Curitiba - PR
Telefone: (41) 3377-1873
www.premisse.com.br
Data da Última revisão: 09/10/2017

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O Sabonete Espuma Premisse Neutro apresenta uma formulação cuidadosamente balanceada destinada à limpeza das mãos e rosto.

- Sabonete de alta eficiência limpadora.
- Não agride a pele, pois possui pH fisiológico.
- Emolientes que amaciam e suavizam a pele.

INDICAÇÕES E MODO DE USAR

Campo de aplicação

Tem aplicação em restaurantes, hotéis, hospitais, lavabos e etc. Pode ser utilizado em qualquer ambiente, pois limpa e deixa um aroma agradável.

Modo de usar

Umedecer as mãos e o rosto. Aplicar a espuma de limpeza em movimentos circulares e enxaguar.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

pH 100% : 5,5 – 6,5
Aparência: Líquido incolor translúcido.
Odor: Não perfumado.
Densidade: 0,90- 1,10 g/cm³
Viscosidade: Não aplicável.
Solubilidade na água: 100%
Diluição: Pronto para usar. Sem diluir.
Volátil: Fragrância Volátil.

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCOAMIDOPROPYL BETAINE, PEG 7 GLYCERYL COCOATE, CITRIC ACID, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

“Segredo Industrial”.

APRESENTAÇÃO

- Refil de 700 ml.

RISCOS À SAÚDE E MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por no mínimo de 15 minutos. Lavar com Água Boricada. Consultar um médico.

Contato com a pele: Não oferece riscos.

Ingestão: Não provocar vômitos. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico.

Inalação: Não oferece riscos.

LOTE E VALIDADE

Lote: Definido pelo número de lote impresso no rótulo nas etiquetas dos refis e nas caixas.

Validade: Impressa nos rótulos ou embalagens dos refis e nas caixas.

RESPONSÁVEL

Daniel Luiz Wyler - CRQ IX- 09301127